5.2 La fumure d'entretien (I) - Riz - Production - 06050602

Il est recommandé d'apporter l'urée en fractionnement, en appliquant 50kg à l'hectare à l'initiation paniculaire (pour garantir la formation de beaucoup de panicules et d'épillets). L'application de l'urée doit se faire environ 2 jours après désherbage, si non ce sont les mauvaises herbes qui vont en profiter. Pour un riz de bas-fonds, lorsqu'il y a beaucoup d'eau sur la parcelle, il est conseillé de faire un drainage avant d'épandre de l'engrais; cela peut se faire en cassant certaines parties des diguettes. Par ailleurs, l'épandage de l'urée en ligne est fortement recommandé parce que en ce moment, vu la taille des plants, il est difficile d'appliquer l'engrais en poquet ; l'urée ne doit pas toucher les feuilles au risque de les détruire. En tout état de cause, il ne faut pas faire un épandage à la volée.

NB: Il est toujours recommandé d'appliquer de l'engrais sur un sol humide pour faciliter sa désintégration en les divers éléments assimilables par la plante. En riziculture irriguée, il est conseillé de vider l'eau des cassiers avant l'épandage des engrais. L'engrais n'est jamais mélangé à d'autres produits (herbicide par exemple) pendant son épandage.